



NIŠ - SRBIJA

Direktna prodaja - Srbija | +381 18 526 584

Početna strana

Proizvodi

Kontakt

Sertifikat


ENG

SER

MANUFACTURE / TRADE / EXPORT - IMPORT

GRANIČNI MIKRO PREKIDAČI

GRANIČNI MIKRO




Naši proizvodi su čvrste livene konstrukcije od legure "silumin" ili od livenog gvožđa, višeg stepena mehaničke zaštite, robusni, primenljivi u vrlo teškim uslovima rada, izloženi mogućim mehaničkim i atmosferskim dejstvima okoline.

TIPOVI

GMP-10-00
GMP-10-01
GMP-10-02
GMP-10-03
GMP-10-TC
GMP-10-V-TC
GMP-10-04

Granični mikro prekidači



INFORMACIJE O GRUPAMA PROIZVODA

Pretraživanje proizvoda od A do Z

BAZNI MIKRO PREKIDAČI

GRANIČNI PREKIDAČI

GRANIČNE SKLOPKE ZA TEŽE USLOVE RADA

SERIJA VMP-10

NOŽNI TASTER

TASTERI U AISI KOMAND. KUTIJAMA

GMP-10-05
GMP-10-06
GMP-10-07
GMP-10-08



OF: Maksimalna Sila	Operating Force
RF: Sila Uklapanja Kontakta	Releasing Force
PT: Uklopni Hod	Pretravel
OT: Aktivni Hod	Overtravel
MD: Uklopna Razlika (histerz.)	Movement Differential
TT: Maksimalni Hod	Total Travel
FP: Polazna Pozicija	Free Position

MOBILNE UPRAVLJAČKE RAZVODNE KUTIJE

DALJINSKO UPRAVLJANJE DIZALICAMA

RAZVODNE KUTIJE

POKRETAČI MOTORA

KOLICA ZA NOŠENJE KABLA NA DIZ.

Nazivna radna struja I_e	Rated Current I_e	10A
Nazivni radni napon U_e	Rated Voltage U_e	250V-AC
Nazivna frekvencija	Rated Frequency	50Hz
Kategorija upotrebe	Category Service	AC-11
Uslovi rada	Work Conditions	Standardni- JUS N.K5.051/ IEC 947-5-1 Ispitano na 2.500V ,50Hz ,1 min.
Dielektrična čvrstoća	Dielectric Strength	
Električni vek trajanja kontakata	Electric Service Life	100.000
Mehanički vek trajanja kontakata	Mechan. Service Life	1.000.000
Stepen mehaničke zaštite	Mechanic Protection	IP - 65
Materijal izrade	Material	Aluminium alloy die-casting / Polycarbonat
Radna temperatura	Rated Temperature	-25°C ~ +60°C
Težina	Weight	Approx. 220 ~ 290g



O nama

Na našem sajtu možete naći informacije o proizvodima primenjenim na dizalicama: mostnim, portalnim, lučkim i auto dizalicama; na površinskim kopovima za zaštitu transportnih traka i bagera sve vrste baznih i manjih graničnih prekidača koji se koriste na proizvodnim mašinama za regulaciju i praćenje kretanja u proizvodnim procesima.



Tehnička podrška

Tehnička podrška naših eksperata
telefonom ili e-poštom
empro@open.telekom.rs

Tel: +381 18 526 584

Informacije o proizvodima

Proizvodi firme EM-PRO
Početna strana i online katalog
Vodiči i izbor referentnih crteža

